

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUÇÃO:

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que presidirão o desenvolvimento do mobiliário do plenário e da recepção do prédio institucional da Câmara Municipal de Vereadores de Condor. O serviço deverá obedecer ao projeto e as especificações do presente Memorial. Ficará vedada qualquer modificação em relação ao projeto ou material especificado. Na decorrência de comprovada impossibilidade de adquirir e/ou empregar algum material especificado, deverá ser solicitada a sua substituição aos autores do respectivo projeto.

2. INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

2.1 Mobiliário:

- 2.1.1** 01 mesa para o presidente da Câmara;
- 2.1.2** 11 mesas para acomodar os vereadores e assessores;
- 2.1.3** 02 púlpitos;
- 2.1.4** Bancada da recepção do prédio.

2.2 CARACTERÍSTICAS DA MESA DO PRESIDENTE:

Mesa em MDF Fibraplac nas cores Mocaccino (madeirado mais escuro) e Carvalho Montreal (madeirado mais claro). Serão utilizadas placas de 1,8cm de espessura, sendo que serão utilizadas régua de 6cm de largura onde essas se fizerem necessárias, conforme o detalhamento dos móveis. A maior parte do móvel será em Mocaccino, exceto a parte frontal da mesa e a parte frontal da gaveta que serão em Carvalho Montreal.

A mesa deverá ter 110cm de largura, 55cm de profundidade e 95cm de altura, além de uma borda na parte frontal de 6,5cm de altura, e nas laterais, iniciando com 2,5cm de altura e terminando com 6,5cm de encontro com a borda frontal, conforme especificado em detalhamento do móvel.

As laterais da mesa deverão ser executadas com 2 placas de MDF de 1,8cm de espessura coladas para garantir maior sustentação ao móvel.

Deverá ser deixado vão para a fiação do microfone na parte superior da mesa, em plástico, conforme detalhe em planta baixa do móvel.

A mesa deverá ter uma gaveta com chave, sendo a parte frontal dela em MDF Fibraplac Carvalho Montreal de 1,8cm de espessura, com das dimensões de 102cm de comprimento, 15cm de altura. A parte interna da gaveta será em MDF Fibraplac branco de 1,8cm de espessura, tendo 97,2cm de comprimento, 10cm de altura e 39,6cm de profundidade, respeitando a passagem da fiação atrás. Com a parte frontal da gaveta, ela terá uma profundidade total de 41,4cm. Deverá ser utilizada corredeira metálica telescópica nas laterais para a fixação desta, sendo devidamente parafusada conforme as especificações técnicas da corredeira.

A mesa deverá ter 4 rodízios de silicone de 5cm de altura, com rodas de 24mm de espessura, com acabamento gel translúcido ou fumê, tendo capacidade de carga de 35kg por roda, fixados na sua base por 4 parafusos. Material de boa qualidade que tenha maior durabilidade e não faça riscos no piso. Onde serão fixados os rodízios de silicone deverá ter uma régua de 5cm de largura em MDF, para dar maior base aos rodízios, conforme detalhe do móvel.

O móvel, no todo, deverá ser bem colado, parafusado, pinado e executado, sendo utilizado as quantidades necessárias para garantir a boa qualidade do móvel e sua maior durabilidade, devendo o executor estar ciente disso. O executor também deverá usar as fitas bordas e acabamentos que forem necessários para garantir a estética do móvel. Se caso o executor tiver qualquer dúvida em relação a execução do móvel, deverá, antes de iniciar ele, procurar a

profissional responsável para melhor orientá-los, afim de que não ocorra nenhuma falha na execução.

2.3 CARACTERÍSTICAS DAS MESAS DOS VEREADORES:

São necessárias 11 mesas em MDF Fibraplac nas cores Mocaccino (madeirado mais escuro) e Carvalho Montreal (madeirado mais claro). Serão utilizadas placas de 1,8cm de espessura, sendo que serão utilizadas réguas de 6cm de largura onde essas se fizerem necessárias, conforme o detalhamento dos móveis. A maior parte do móvel será em Mocaccino, exceto a parte frontal da mesa e a parte frontal da gaveta que serão em Carvalho Montreal.

Cada mesa deverá ter 75cm de largura, 55cm de profundidade e 81cm de altura, além de uma borda na parte frontal de 6,5cm de altura, e nas laterais, iniciando com 2,5cm de altura e terminando com 6,5cm de encontro com a borda frontal, conforme especificado em detalhamento do móvel.

As laterais de cada mesa deverão ser executadas com 2 placas de MDF de 1,8cm de espessura coladas para garantir maior sustentação ao móvel.

Deverá ser deixado vão para a fiação do microfone na parte superior da mesa, em plástico, conforme detalhe em planta baixa do móvel.

Cada mesa deverá ter uma gaveta com chave, sendo a parte frontal dela em MDF Fibraplac Carvalho Montreal de 1,8cm de espessura, com das dimensões de 67cm de comprimento, 15cm de altura. A parte interna da gaveta será em MDF Fibraplac branco de 1,8cm de espessura, tendo 62,2cm de comprimento, 10cm de altura e 39,6cm de profundidade, respeitando a passagem da fiação atrás. Com a parte frontal da gaveta, ela terá uma profundidade total de 41,4cm. Deverá ser utilizada corredeira metálica telescópica nas laterais para a fixação desta, sendo devidamente parafusada conforme as especificações técnicas da corredeira.

Cada mesa deverá ter 4 rodízios de silicone de 5cm de altura, com rodas de 24mm de espessura, com acabamento gel translúcido ou fumê, tendo capacidade de carga de 35kg por roda, fixados na sua base por 4 parafusos. Material de boa qualidade que tenha maior durabilidade e não faça riscos no piso. Onde serão fixados os rodízios de silicone deverá ter uma base de 5cm de largura em MDF, conforme detalhe do móvel.

Cada móvel, no todo, deverá ser bem colado, parafusado, pinado e executado, sendo utilizado as quantidades necessárias para garantir a boa qualidade do móvel e sua maior durabilidade, devendo o executor estar ciente disso. O executor também deverá usar as fitas bordas e acabamentos que forem necessários para garantir a estética do móvel. Se caso o executor tiver qualquer dúvida em relação a execução do móvel, deverá, antes de iniciar ele, procurar a profissional responsável para melhor orientá-los, afim de que não ocorra nenhuma falha na execução.

2.4 CARACTERÍSTICAS DOS PÚLPITOS:

Serão 02 púlpitos em MDF Fibraplac nas cores Mocaccino (madeirado mais escuro) e Carvalho Montreal (madeirado mais claro). Serão utilizadas placas de 1,8cm de espessura, sendo que serão utilizadas réguas de 6cm de largura onde essas se fizerem necessárias, conforme o detalhamento dos móveis. A maior parte do móvel será em Mocaccino, exceto a parte frontal que será em Carvalho Montreal.

Cada púlpito deverá ter 50cm de largura, 40cm de profundidade e 114cm de altura, além de uma borda na parte frontal de 6,5cm de altura, e nas laterais, iniciando com 2,5cm de altura e terminando com 6,5cm de encontro com a borda frontal, conforme especificado em detalhamento do móvel.

As laterais de cada púlpito deverão ser executadas com 2 placas de MDF de 1,8cm de espessura coladas para garantir maior sustentação ao móvel.

Deverá ser deixado vão para a fiação do microfone na parte superior de cada púlpito, em plástico, conforme detalhe em planta baixa do móvel.

Cada púlpito deverá ter 4 rodízios de silicone de 5cm de altura, com rodas de 24mm de espessura, com acabamento gel translúcido ou fumê, tendo capacidade de carga de 35kg por roda, fixados na sua base por 4 parafusos. Material de boa qualidade que tenha maior durabilidade e não faça riscos no piso. Onde serão fixados os rodízios de silicone deverá ter uma base de 5cm de largura em MDF, conforme detalhe do móvel.

Cada móvel, no todo, deverá ser bem colado, parafusado, pinado e executado, sendo utilizado as quantidades necessárias para garantir a boa qualidade do móvel e sua maior durabilidade, devendo o executor estar ciente disso. O executor também deverá usar as fitas bordas e acabamentos que forem necessários para garantir a estética do móvel. Se caso o executor tiver qualquer dúvida em relação a execução do móvel, deverá, antes de iniciar ele, procurar a profissional responsável para melhor orientá-los, afim de que não ocorra nenhuma falha na execução.

2.5 CARACTERÍSTICAS DA BANCADA DA RECEPÇÃO DO PRÉDIO:

Bancada da recepção em MDF Fibraplac nas cores Mocaccino (madeirado mais escuro) e Carvalho Montreal (madeirado mais claro). Serão utilizadas placas de 1,8cm de espessura, sendo que essas serão dupladas conforme o detalhamento dos móveis. A maior parte do móvel será em Mocaccino, exceto a parte frontal da bancada alta, parte frontal das gavetas e das portas, que serão em Carvalho Montreal.

O móvel será de canto, sendo 180cm de comprimento na parte frontal e 180cm na parte lateral. A parte frontal terá uma bancada de 30cm de largura, 180cm de comprimento e 120cm de altura, em MDF Mocaccino com 2 placas de 1,8cm de espessura cada. A parte frontal da bancada será em MDF Carvalho Montreal de 1,8cm de espessura, com detalhes ripados de 6cm de largura e 1,8cm de espessura em MDF Mocaccino, conforme detalhe em projeto.

A parte de mesa frontal deverá ter 60cm de largura e 180cm de comprimento e 80cm de altura, em MDF Mocaccino de 1,8cm de espessura, sendo utilizadas régua de 6cm de largura no entorno do móvel ou onde se faça necessário para dar maior sustentação a este, conforme detalhe em projeto, e terá na sua lateral 2 gavetas, sendo a superior com chave. A parte externa da gaveta será de MDF Fibraplac Mocaccino com 1,8cm de espessura e deverá ser devidamente fixada no móvel. As partes frontais das gavetas serão em MDF Fibraplac Carvalho Montreal de 1,8cm de espessura com 33,5cm de comprimento e 15cm de altura. As partes internas das gavetas serão em MDF Fibraplac branco de 1,8cm de espessura, tendo 29,4cm de comprimento, 10cm de altura e 39,6cm de profundidade. Com a parte frontal da gaveta, ela terá uma profundidade total de 41,4cm. Deverá ser utilizada corrediça metálica telescópica nas laterais para a fixação desta, sendo devidamente parafusada conforme as especificações técnicas da corrediça. As gavetas terão puxadores perfil gola de alumínio com ponteiros.

Na parte lateral da mesa, também com 180cm de comprimento, no seu total, 60cm de largura e 80cm de altura, deverá ser feitas 2 portas em MDF Carvalho Montreal de 1,8cm de espessura, com puxadores perfil gola de alumínio com ponteiros, e na parte interna destas uma prateleira, em MDF Branco de 1,8cm de espessura, fixada com pinos na sua parte inferior. Toda a parte interna do móvel será executada em MDF Branco de 1,8cm de espessura. Ao lado das portas está reservado o espaço para a CPU, onde não deverá ter fundo no móvel. E na sequência mais um espaço na parte de baixo da mesa frontal também, com prateleira, fixada com pinos na sua parte inferior, proporcionando melhor utilização de todos os espaços do móvel.

Na parte superior da bancada de serviço, deverá ser deixado o vão de passagem para os fios do computador e também na lateral de onde será colocada a CPU no móvel.

Cada móvel, no todo, deverá ser bem colado, parafusado, pinado e executado, sendo utilizado as quantidades necessárias para garantir a boa qualidade do móvel e sua maior durabilidade, devendo o executor estar ciente disso. O executor também deverá usar as fitas bordas e acabamentos que forem necessários para garantir a estética do móvel. Se caso o executor tiver qualquer dúvida em relação a execução do móvel, deverá, antes de iniciar ele, procurar a

profissional responsável para melhor orientá-los, afim de que não ocorra nenhuma falha na execução.

Condor, 06 de Dezembro de 2019.

Arq. Urb. Danieli Schäffer
CAU/RS A50262-6

Propr: Câmara Municipal de Vereadores de Condor