



CÂMARA MUNICIPAL DE LINDOLFO COLLOR

Ofício nº 022/2022

Lindolfo Collor, 10 de março de 2022.

Assunto: **Pedidos de Providências.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, informá-lo que em **Sessão Ordinária do dia 09 de março de 2022**, foram solicitadas pelos Vereadores algumas providências, as quais encaminhamos abaixo:

ADEMIR VIEIRA

Solicitou a pintura do meio-fio em amarelo em um lado da via, na Rua Nova Prata, no Bairro Feldmann e o mesmo na Rua Laranjeiras, da Avenida Capivara até a esquina com a Rua Nova Prata. O motivo da solicitação é devido a largura da via, a passagem de veículos fica muito difícil com estacionamento nos dois sentidos.

ALCÍRIO WIEDHTAUGER

PEDIDO 01: Solicitou a troca de lado de uma parada de ônibus no início da Rua Sertão Capivara, logo após a rótula. Hoje a parada se encontra do lado direito e não é utilizada.

PEDIDO 02: Solicitou à Secretaria de Esportes, melhorias na quadra de areia do Bairro Nova Esperança: a tela de proteção em volta da quadra, melhorias na estrutura das goleiras e colocação de areia; além da demolição do antigo espaço da Associação de Moradores para construção de banheiros públicos.

DANIEL GERHKE

PEDIDO 01: Solicitou o conserto de um buraco na Rua Camaquã, nº 04 pois alguns moradores já teriam estragado seus carros ao passar por ali;

PEDIDO 02: Solicitou a revisão de lâmpadas que estariam piscando no Bairro Boa Vista, Rua José Feldmann, próximo aos números 54 e 60.

JOSÉ SEIDEL

PEDIDO 01: Solicitou ao setor de obras que, se possível, levante a estrutura da caixa d'água do Bairro Altos do Petry pois a população estaria reclamando de pouca pressão da água devida à altura da caixa.

PEDIDO 02: Também solicitou que a Prefeitura veja a viabilidade de adquirir um gerador de energia para ser utilizado nos bairros quando houver falta de luz para continuar com o bombeamento de água.

Atenciosamente,

Vereador Éverton da Silveira
Presidente da Câmara Municipal

Exmo Sr.
Gaspar Behne
Prefeito Municipal
Lindolfo Collor/RS
CMLC/PS